


SCHARNIEREN VOOR OPLIGGENDE DEUREN



FERMOD 309 - SCHARNIEREN

- Voor opliggende deuren 46 à 60 mm incl. dichting
- Symmetrische en niet zichtbare bevestigingen
- Omkeerbaar links/rechts
- Verchroomd of verlakt
- Opgaand
- Maximaal deurgewicht (per 2 scharnieren): 50 kg


CODE	Omschrijving	St/doos
309.01	Scharnier, verchroomd	2
309.02	Scharnier, verlakt	2
309.8	Ophoogstukje 8 mm voor scharnier 309	2



FERMOD 362 - 363 - SCHARNIEREN

- Voor opliggende lichte deuren
- Niet zichtbare bevestiging
- Verchroomd of verlakt - Roestvrije pen
- Type 362: opgaand, voor deurdiktes tussen 48 en 79 mm, dichting inbegrepen - keuze links- of rechtsdraaiend, max. 30 kg per 2 scharnieren
- Type 363: niet opgaand, voor deurdiktes tussen 48 en 79 mm, dichting inbegrepen - omkeerbaar links/rechts, max. 35 kg per 2 scharnieren


CODE	Omschrijving	St/doos
362.01L	Scharnier, opgaand, links - verchroomd	6
362.01R	Scharnier, opgaand, rechts - verchroomd	6
362.02L	Scharnier, opgaand, links - verlakt	6
362.02R	Scharnier, opgaand, rechts - verlakt	6
363.01	Scharnier, niet opgaand, verchroomd	6
363.02	Scharnier, niet opgaand, verlakt	6



FERMOD 446 - 456 - SCHARNIEREN

- Voor opliggende draaideuren
- Niet zichtbare bevestigingen
- Omkeerbaar links/rechts
- Maximaal deurgewicht (per 2 scharnieren): 50 kg


CODE	Omschrijving	St/doos
446.01	Scharnier, niet opgaand, verchroomd	2
446.02	Scharnier, niet opgaand, verlakt	2
456.01	Scharnier, opgaand, verchroomd	2
456.02	Scharnier, opgaand, verlakt	2



FERMOD 466 - SCHARNIEREN

- Voor opliggende draaideuren
- Opgaand, met veermechanisme
- Niet zichtbare bevestigingen
- Te specificeren: links/rechts
- Maximaal deurgewicht (per 2 scharnieren): 40 kg

CODE	Omschrijving	St/doos
466.01	Scharnier, verchroomd	2
466.02	Scharnier, verlakt	2




SCHARNIEREN IN COMPOSIET VOOR OPLIGGENDE DEUREN



FERMOD 470 - 471 - 475 - SCHARNIEREN COMPOSIET

- Voor opliggende draaideuren
- Symmetrische, niet zichtbare bevestigingen
- Omkeerbaar links/rechts
- Voor deuren vanaf 48 tot 80 mm dikte, inclusief dichting
- Composiet
- HP: met RVS pin
- Horizontaal en verticaal regelbaar
- Maximaal deurgewicht (per 2 scharnieren): 40 kg
- AFFSA gekeurd


CODE	Omschrijving	St/doos
470	Scharnier, niet opgaand	2
470HP	Scharnier, niet opgaand, met RVS pin	2
471	Scharnier, opgaand	2
471HP	Scharnier, opgaand, met RVS pin	2
475	Scharnier, omkeerbare montage	2
475HP	Scharnier, omkeerbare montage met RVS pin	2



FERMOD 472 - 473 - 476 - SCHARNIEREN COMPOSIET

- Voor opliggende draaideuren
- Symmetrische, niet zichtbare bevestigingen
- Verticaal (± 5 mm) en horizontaal (± 2 mm) aanpasbaar
- Voor deuren vanaf 48 tot 80 mm dikte, incl. dichting, links of rechts omkeerbaar
- Composiet
- HP: RVS pin
- RV: alleen verticaal aanpasbaar
- Maximaal deurgewicht (per 2 scharnieren): 40 kg
- AFFSA gekeurd


CODE	Omschrijving	St/doos
472	Scharnier, niet opgaand	2
472HP	Scharnier, niet opgaand, met rvs pin	2
472RV	Scharnier, niet opgaand, verticaal	2
472RVHP	Scharnier, niet opgaand, verticaal, met rvs pin	2
473	Scharnier, opgaand	2
473HP	Scharnier, opgaand, met rvs pin	2
473RV	Scharnier, opgaand, verticaal	2
473RVHP	Scharnier, opgaand, verticaal, met RVS pin	2
476	Scharnier, omkeerbare montage	2
476HP	Scharnier, omkeerbare montage, met RVS pin	2
476RV	Scharnier, omkeerbare montage, verticaal	2
476RVHP	Scharnier, omkeerbare montage, verticaal, met RVS pin	2



FERMOD 480/481 - 480 HP/481 HP - SCHARNIEREN COMPOSIET

- Voor opliggende draaideuren 48 à 80 mm, incl. dichting
- Omkeerbaar links/rechts - 180° opening - afneembaar
- Composiet
- Symmetrische, onzichtbare bevestigingen
- Maximaal deurgewicht (per 2 scharnieren): 40 kg
- AFSSA gekeurd

CODE	Omschrijving	St/doos
480	Scharnier, niet opgaand	2
480HP	Scharnier, niet opgaand, met RVS pin (HP)	2
481F	Scharnier, opgaand	2
481HP	Scharnier, opgaand, met RVS pin (HP)	2




SCHARNIEREN




- FERMOD 546 - SCHARNIER**
- Voor opliggende deuren
 - Niet zichtbare bevestigingen
 - Omkeerbaar links/rechts
 - Maximaal deurgewicht (per 2 scharnieren): 90 kg

CODE	Omschrijving	St/doos
546.02	Scharnier, niet-opgaand, verlakt	2




- FERMOD 556 - SCHARNIER**
- Voor opliggende deuren
 - Niet zichtbare bevestigingen
 - Onmiddellijk opgaand, omkeerbaar links/rechts
 - Maximaal deurgewicht (per 2 scharnieren): 80 kg

CODE	Omschrijving	St/doos
556.02	Scharnier, opgaand, verlakt	2



- FERMOD 746 - 748 - SCHARNIEREN**
- Met veermechanisme voor opliggende deuren
 - Roestvrije pen
 - Omkeerbaar links/rechts
 - Maximaal deurgewicht (per 2 scharnieren) 746: 100 kg
 - Maximaal deurgewicht (per 2 scharnieren) 748: 150 kg

CODE	Omschrijving	St/doos
746.01	Scharnier, verchroomd - L = 170 mm	1
746.02	Scharnier, verlakt - L = 170 mm	1
748.02	Scharnier, verlakt - L = 220 mm	1




SCHARNIEREN



FERMOD 758 - SCHARNIER

- Opgaand scharnier
- Met veermechanisme voor opliggende deuren
- Voor deuren van 100 tot 145 mm dikte, incl. dichting
- Te specificeren: links/rechts
- Maximaal deurgewicht (per 2 scharnieren): 120 kg


CODE	Omschrijving	St/doos
758.02	Scharnier, opgaand, verlakt - L = 275 mm	1



FERMOD 1573HP - SCHARNIER

- Voor opliggende draaideuren 62 à 110 mm, incl. dichting
- Omkeerbaar links/rechts - 180° opening - afneembaar
- Regelbare plaatsing (horizontaal ± 2 mm; verticaal ± 10 mm)
- Composiet
- Symmetrische, onzichtbare bevestigingen
- Maximaal deurgewicht (per 2 scharnieren): 80 kg


CODE	Omschrijving	St/doos
1573HP	Scharnier, opgaand, met RVS pin (HP)	2



FERMOD 1670HP - 1671HP - SCHARNIEREN

- Voor opliggende draaideuren 88 à 140 mm, incl. dichting
- Omkeerbaar links/rechts - 180° opening - afneembaar
- Composiet
- Symmetrische, onzichtbare bevestigingen
- Maximaal deurgewicht (per 2 scharnieren): 120 kg

CODE	Omschrijving	St/doos
1670HP	Scharnier, niet opgaand (HP)	2
1671HP	Scharnier, opgaand (HP)	2




SCHARNIEREN VOOR MONTAGE OP ZIJKANT VAN DEURTJES



FERMOD 306 - 308 - SCHARNIEREN

- Montage op zijkant van deurtjes
- Omkeerbaar links/rechts
- Glanzend verchroomd
- Maximaal deurgewicht (per 2 scharnieren) 306: 15 kg
- Maximaal deurgewicht (per 2 scharnieren) 308: 25 kg


CODE	Omschrijving	St/doos
306.01	Scharnier, glanzend verchroomd - vanaf 31 mm	2
308.01	Scharnier, glanzend verchroomd - vanaf 34 mm	2



FERMOD 360 - 361 - SCHARNIEREN



- Montage op zijkant van deurtjes
- Niet zichtbare bevestigingen
- Omkeerbaar links/rechts
- Roestvrije pen
- Maximaal deurgewicht (per 2 scharnieren): 30 kg

CODE	Omschrijving	St/doos
360.01	Scharnier, verchroomd - vanaf 27 mm dikte	2
360.011	Scharnier, verchroomd voor oven - vanaf 27 mm dikte	2
360.02	Scharnier, verlakt - vanaf 27 mm dikte	2
361.01	Scharnier, verchroomd - vanaf 37 mm dikte	2
361.011	Scharnier, verchroomd voor oven - vanaf 37 mm dikte	2
361.02	Scharnier, verlakt - vanaf 37 mm dikte	2



FERMOD 401/401PV - SCHARNIEREN

- Montage op zijkant van deurtjes
- Deurtjes vanaf 22 mm dikte, inclusief dichting
- Omkeerbaar links/rechts
- Roestvrije pen
- Maximaal deurgewicht:
401.21: 15 kg
401.21PV: 10 kg





CODE	Omschrijving	St/doos
401.21	Scharnier, mat verchroomd	10
401.21PV	Scharnier, mat verchroomd met zwart rilsan bewegend deel	10



FERMOD 402/402PV - SCHARNIEREN

- Montage op zijkant van deurtjes
- Deurtjes vanaf 31 mm dikte, inclusief dichting
- Omkeerbaar links/rechts
- Roestvrije pen
- Maximaal deurgewicht:
402.01/402.21: 15 kg
402.21PV: 10 kg




CODE	Omschrijving	St/doos
402.01	Scharnier, blinkend verchroomd	10
402.21	Scharnier, mat verchroomd	10
402.21PV	Scharnier, mat verchroomd met zwart rilsan bewegend deel	10



FE R MOD 408/408 PV - SCHA R NIE REN

- Montage op zijkant van deurtjes
- Vanaf 41 mm dikte, incl. dichting
- Omkeerbaar links/rechts
- Roestvrije pen
- Maximaal deurgewicht (per 2 scharnieren): 15 kg


CODE	Omschrijving	St/doos
408.01	Scharnier blinkend verchroomd	10
408.21	Scharnier, mat verchroomd	10
408.01 P V	Scharnier, blinkend verchroomd met zwart rilsan deel	10
408.21 P V	Scharnier, mat verchroomd met zwart rilsan deel	10



FE R MOD 525 - SCHA R NIE R

- Voor kleine deuren
- Omkeerbaar links/rechts
- Verchroomd
- RVS bedekking
- Maximaal deurgewicht (per 2 scharnieren): 30 kg


CODE	Omschrijving	St/doos
525.01	Scharnier, verchroomd, d�calage 34 mm	10



R50 - OPGAANDE SCHARNIEREN

- NSF-gecertificeerd
- Zijdelingse montage, voor opliggende deuren
- Afneembaar
- Opgaand en regelbaar
- Met speciaal keramisch versterkt nylon oploopstuk
- Ideaal voor kleine deurtjes met magnetische deurdichting
- Omkeerbaar links/rechts
- Sterke spanning voor perfecte deuraansluiting
- Verchroomd of roestvrijstaal AISI 316 18/10


CODE	Omschrijving	St/doos
R50-2850	Scharnier, verchroomd, opgaand	6
R50-2850-SS	Scharnier, RVS, opgaand	6
R50-2851	Scharnier, verchroomd, opgaand, inclusief springveerkit	6



LINUM® W60 - OPGAAND VERCHROOBD SCHARNIER

- Type "Long Strap" (lang bevestigingsvlak)
- Voor deuren zonder opslag
- Perfecte afwerking, blinkend verchroomd
- Omkeerbaar links/rechts
- "Hold Open"-functie: deur kan blijven open staan vanaf een hoek van 140°
- Op vraag: zelfde type scharnieren met diverse opslagafmetingen (tot 51 mm) of met kort bevestigingsvlak ("Short Strap")


CODE	Omschrijving	St/doos
W60-1000	Scharnier, verchroomd, opgaand	1



LINUM® W99 - SCHÄRMNIEßER IN AISI 316 - VOLLSTÄNDIG RVS

- 41 mm opslag, niet opgaand
- Toepassingen: marine, diepvries- en koelwagens
- Scharnier met opslag 0 op aanvraag

CODE	Omschrijving	St/doos
W99-6015-SS	RVS scharnier (AISI 316) - 41 mm opslag	1




SCHARNIEREN VOOR INBOUWDEUREN



FERMOD 710 - 720 - SCHARNIEREN

- Verchroomde scharnieren voor inbouwdeurtjes
- Omkeerbaar links/rechts
- Roestvrije pen

CODE	Omschrijving	St/doos
710.01	Scharnier, décalage 18-22 mm (te specificeren)	10
710.1	Calage 1 mm voor 710.01	10
710.2	Calage 2 mm voor 710.01	10
720.01	Scharnier, décalage 22-27 mm (te specificeren)	10
720.2	Calage 2 mm voor 720.01	10




Afm. (mm)	A	B	C	D	E
710.01	113	72	42	31	82
720.01	154	86	54	34	120

FERMOD 1370 - 1371 - SCHARNIEREN

- Voor opliggende draaideuren
- Symmetrische, onzichtbare bevestigingen
- Omkeerbaar links/rechts
- Composiet
- Verzinkte pin
- Maximaal deurgewicht (per 2 scharnieren): 25 kg


CODE	Omschrijving	St/doos
1370	Scharnier, niet opgaand	1
1371	Scharnier, opgaand	1



FERMOD 730 - 731 - SCHARNIEREN

- Voor inbouwdeurtjes
- Type 730: omkeerbaar links/rechts - niet opgaand
- Type 731: te specificeren - opgaand
- Roestvrije pen
- Maximaal deurgewicht (per 2 scharnieren) 730: 80 kg
- Maximaal deurgewicht (per 2 scharnieren) 731: 70 kg

CODE	Omschrijving	St/doos
730.01	Scharnier, verchroomd, décalage 22-27 mm	10
730.02	Scharnier, verlakt, décalage 22-27 mm	10
730.1	Calage 1 mm	10
730.2	Calage 2 mm	10
730.5	Calage 5 mm	10
731.01L	Scharnier, verchroomd, links décalage 22-27 mm	10
731.01R	Scharnier, verchroomd, rechts décalage 22-27 mm	10
731.02L	Scharnier, verlakt, links décalage 22-27 mm	10
731.02R	Scharnier, verlakt, rechts décalage 22-27 mm	10
731.1	Calage 1 mm	10
731.2	Calage 2 mm	10
731.5	Calage 5 mm	10




Afm. (mm)	A	B	C	D	E
730.01 & 730.02	222	115	76	42	180
731.01L-R & 731.02L-R	222	148	76	42	180

FERMOD 760 - 761 - SCHARNIEREN

- Voor inbouwdeuren
- Type 760: omkeerbaar links/rechts - niet opgaand
- Type 761: te specificeren - opgaand
- Roestvrije pen
- Maximaal deurgewicht (per 2 scharnieren) 760: 100 kg
- Maximaal deurgewicht (per 2 scharnieren) 761: 80 kg

CODE	Omschrijving	St/doos
760.01	Scharnier, verchroomd, décalage 22-27-32 mm	10
760.02	Scharnier, verlakt, décalage 22-27-32 mm	10
760.1	Calage 1 mm	10
760.2	Calage 2 mm	10
760.5	Calage 5 mm	10
761.01L	Scharnier, verchroomd, links décalage 22-27-32 mm	10
761.01R	Scharnier, verchroomd, rechts décalage 22-27-32 mm	10
761.02L	Scharnier, verlakt, links décalage 22-27-32 mm	10
761.02R	Scharnier, verlakt, rechts décalage 22-27-32 mm	10
761.1	Calage 1 mm	10
761.2	Calage 2 mm	10
761.5	Calage 5 mm	10



Afm. (mm)	A	B	C	D	E
760.01 & 760.02	304	140	84	54	250
761.01L-R & 761.02L-R	304	170	82	54	250


SCHARNIEREN



FERMOD 4521 - 4523 - PENDELSCHARNIEREN

- Voor flip-flapdeuren van 40 mm dik
- Grijs composiet
- Automatische stop bij 90° opening van deur. Indien meer dan 90° deuropening nodig, deurstoppen voorzien
- Veren, pin, vijzen en rondellen in RVS
- Maximaal deurgewicht (per 2 scharnieren): 30 kg



CODE	Omschrijving	St/doos
4521	Pendelscharnier met stop op 90°	6
4523	Pendelscharnier zonder stop	6



FERMOD 4542HP - CLEANROOM SCHARNIER

- Voor deuren met specifieke eigenschappen: clean-rooms, dienstdeuren, semi-isolerend
- Niet zichtbare bevestigingen
- 180° opening – afneembaar
- Te specificeren: links/rechts
- Regelbaar op 3 dimensies: horizontaal (+/- 5 mm) / verticaal (+/- 3 mm) / diepte (+/- 3 mm)
- Composiet
- Maximaal deurgewicht (per 2 scharnieren): 80 kg

CODE	Omschrijving	St/doos
4542HP	Scharnier, witte of zwarte afdekking (zamac)	6



LINUM * PEN - PENDELSCHARNIEREN IN ROESTVRIJSTAAL 18/10

- Dubbele werking voor 'Flip-Flap' deuren
- Verpakt per paar
- Diverse modellen volgens tabel (andere afmetingen op vraag)
- Volledig RVS 18/10

Nota:

Opgegeven waardes steeds voor gebruik per paar!



Opgelet met deuren met glas; deurgewicht is daar meestal groter dan bij volle deuren, dus voldoende sterke scharnieren voorzien!!

CODE	LENGTE	voor deurbreedte	voor deurhoogte	voor deurdikte	max. deurgewicht	As-As (mm)		St/doos
						A	B	
PEN-029	75 mm	610 mm	1800 mm	18-25 mm	15 kg	55	30	1 paar
PEN-030	100 mm	735 mm	1900 mm	25-30 mm	22 kg	79	45	1 paar
PEN-033	125 mm	735 mm	2000 mm	30-35 mm	27 kg	102	58	1 paar
PEN-036	150 mm	735 mm	2500 mm	35-40 mm	40 kg	123	78	1 paar



FERMOD 175 - 176 - PIVOTSCHARNIEREN

- Voor lichtere opliggende deuren
- Blinkend verchroomd
- Omkeerbaar links/rechts
- Exclusief de verbindingstukken met de deur
- Aanbevolen spanning: tussen 10° en 25°




CODE	Omschrijving	St/doos
175	Pivotscharnier met torx-kop	6
176	Pivotscharnier met vierkante kop	6



FERMOD 820 - SCHARNIER

- Scharnier, zwarte afdekking
- Omkeerbaar links/rechts
- Maximaal deurgewicht (per 2 scharnieren): 40 kg

CODE	Omschrijving	St/doos
820	Scharnier, zwarte afdekking	6




BINNENOPENERS



FERMOD 2170 - BINNENOPENER

- Voor invallende deuren

CODE	Omschrijving	St/doos
2170.02	Binnenopener - verlakt	1



FERMOD 2171 - BINNENOPENER

- Voor opliggende deuren

CODE	Omschrijving	St/doos
2171.02	Binnenopener - verlakt	1

